แบบติดตั้ง KMEW กรณีใช้เหล็กกล่อง 25x50 mm

Sheet List	
Sheet Number	Sheet Name
A00	หน้าปก
A01	Detail มาตราฐานติดตั้งโครงเหล็ก
A02	Detail การติดตั้งแผ่น KMEW ตัวแรกและตัวถัดไป
A03	Detail การต่อแผ่น
A04	Detail การติดตั้งแผ่น KMEW กรณีแผ่นชนท้องพืนหรือท้องฝ้าเพดาน
A05	Detail การจบงานบริเวณกรอบหน้าต่าง
A06	Detail การติดตั้งแผ่นมุมแบบปกติ
A07	ข้อควรระวัง
A08	ข้อควรระวัง

หมายเหตุ

1. สำหรับติดตั้งทีความสูงไม่เกิน 20 เมตร
2. เป็นการติดตั้งแบบผนังตกแต่งเท่านัน ไม่สามารถป้องกันน้ำรั่วได้ 100%





3D- Detail การยึดPlate เข้าโครงเหล็ก



Detail กรณีมีการต่อเหล็ก

KMEW DECAR by SCG Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd	Location :	Detail ติดตั้งผนัง KMEW โครงเหล็กกล่อง 25x50 mm.	Detail มาตราฐานติดตั้งโครงเหล็ก Date 22/02/2024 Sarayoot C. Author Tanapon P. Checker ..... Approver	A01



3D Section View



3D ขยายการติด Clip Lock



Section

KMEW DECAR by SCG Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd	Location :	Detail ติดตั้งผนัง KMEW โครงเหล็กกล่อง 25x50 mm.	Detail การติดตั้งแผ่น KMEW ตัวแรกและตัวถัดไป Date 22/02/2024 Sarayoot C. Author Tanapon P. Checker ..... Approver	A02



Top View



3D View

KMEW DECAR by SCG Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd	Location :	Detail ติดตั้งผนัง KMEW โครงเหล็กกล่อง 25x50 mm.	Detail การต่อแผ่น Date 22/02/2024 Sarayoot C. Author Tanapon P. Checker ..... Approver
			A03



Section View กรณีแผ่น KMEW จบงานด้วย Flashing บน



Section View กรณีแผ่น KMEWจบงานด้วย Sealant

KMEW DECAR by SCG Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd	Location :	Detail ติดตั้งผนัง KMEW โครงเหล็กกล่อง 25x50 mm.	Detail การติดตั้งแผ่น KMEW กรณีแผ่นชนท้องพื้นหรือท้องฝ้าเพดาน Date 22/02/2024 Sarayoot C. Author Tanapon P. Checker ..... Approver
			A04









KMEW
DECAR by SCG
Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

Location :

Detail ติดตั้งผนัง KMEW
โครงเหล็กกล่อง 25x50 mm.

Detail การจบงานบริเวณกรอบหน้าต่าง

Date 22/02/2024

Sarayoot C. Author

Tanapon P. Checker

..... Approver

A05



Top View



3D View

KMEW
DECAR by SCG
Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

Location :

Detail ติดตั้งผนัง KMEW

โครงเหล็กกล่อง 25x50 mm.

Detail การติดตั้งแผ่นมุมแบบปกติ

Date 22/02/2024

Sarayoot C. Author

Tanapon P. Checker

..... Approver

A06

ข้อควรระวัง



ระนาบโครงเหล็กคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 2 มม.



ห้ามติดตั้งแบบแผ่นโดนน้ำจากด้านหลัง



ห้ามติดตั้งบริเวณที่มีน้ำ
หรือมีไอน้ำมาก



ห้ามติดตั้งแผ่นแบบระนาบเอียงหรือแนวราบ
เพราะจะโดนฝนมากกว่าปกติ



ห้ามแผ่นสัมผัสดิน
ต้องห่างจากดินอย่างน้อย 15 ซม.



ต้องมีช่องระบายอากาศ
บริเวณแผ่นเริ่ม

ห้ามติดตั้งแผ่น
แบบต่อสลับ



ห้ามติดตั้งแผ่นแนวเฉียง

KMEW
DECAR by SCG
Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

Location :

Detail ติดตั้งผนัง KMEW
โครงเหล็กกล่อง 25x50 mm.

ข้อควรระวัง

Date	22/02/2024
Sarayoot C.	Author
Tanapon P.	Checker
.....	Approver

A07

ข้อควรระวัง



บริเวณมุม
ระวังตัดแผ่นเกิน



ห้ามยิงสกรูใกล้ขอบแผ่น
น้อยกว่าระยะที่กำหนด



ต้องมีแผ่นหนุนด้านหลังเมื่อใช้สกรูยึดหน้าแผ่น



ห้ามทาสีทับที่แผ่น
เพราะสีอาจหลุดร่อน



ห้ามใช้เทปที่มีแรงยึดติดสูง
ติดที่หน้าแผ่น

ห้ามใช้น้ำและแปรงแข็งในการ
ทำความสะอาด ให้ใช้ลมเป่า



The wider the repaired area,
the more noticeable it becomes.



เก็บสีหัวสกรูหน้าแผ่น
ให้พอดีแค่บริเวณหัวสกรู

KMEW
DECAR by SCG
Siam Fibre Cement Group Co.,Ltd

Location :

Detail ติดตั้งผนัง KMEW
โครงเหล็กกล่อง 25x50 mm.

ข้อควรระวัง

Date 22/02/2024

Sarayoot C. Author

Tanapon P. Checker

..... Approver

A08